



VETECNI
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

TOLKAR[®]



Máquinas plegadoras de lino





VETECNI
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL



Máquinas plegadores de lino

Especificaciones Eléctricas	
Longitudes opcionales	3000/3300/3500 mm
Dimensiones plegables	40x40 - 300x300 - 300x330 - 300x350
Velocidad de trabajo	12- 60 mt/min
Potencia	3 Kw
Capacidad de Plegado - Carril Único	2 Pliegues longitudinales / 3 pliegues cruzados
Capacidad de Plegado - Carriles Dobles	2 Pliegues longitudinales / 3 pliegues cruzados
Anchura	3220 mm
Profundidad	1750 mm
Altura	1750 mm
Peso	1750 kg
Alimentación eléctrica	400/230V-50Hz/3/N/PE



VETECNI
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL



Máquinas plegadores de lino

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Salida de 2 o 4 carriles
- Control electrónico PLC
- Velocidad de trabajo ajustable.
- Sincronización automática con la planchadora
- Opciones de ancho de 3000/3300/3500 mm
- Sistema de accionamiento (caja de cambios)
- Sensor de protección de manos
- cinturones genuinos de Nomex
- PLC controlado
- Panel de control con pantalla táctil TFT de 10 "
- Transferencia de programa a través de USB
- Informes de productividad y oportunidad.
- Contador digital
- Medición asistida por fotocélula
- Fotocélulas de prueba
- Detección automática de varias lavanderías.
- Acción inversa en caso de ropa atascada • Reguladores de presión de aire
- Altura ajustable del transportador de alimentación • Pintura epoxi