



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## MAXX 3 Máquina plegadora de lino





**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## MAXX 3 Máquina plegadora de lino

Especificaciones Eléctricas	
Carriles	Carril Triple
Dimensiones plegables	40 x 40 - 120x240 cm
Velocidad de trabajo	30 mt/min
Capacidad de Plegado	800-1900 piezas-hora
Potencia	0,61 kW
Capacidad de Plegado - Carril Único	2 Pliegues longitudinales / 1 pliegue cruzado
Anchura	2350 mm
Profundidad	5650 mm
Altura	1450 mm
Alimentación eléctrica	400/230V-50Hz/3/N/PE



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL



## MAXX 3 Máquina plegadora de lino

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Salida de triple carril
- Control electrónico PLC
- Velocidad de trabajo ajustable.
- Sistema de accionamiento (caja de cambios)
- Sensor de protección de manos
- Cinturones genuinos de Nomex
- PLC controlado
- Panel de control con pantalla táctil TFT de 7 "
- Transferencia de programa a través de USB
- Informes de productividad y oportunidad.
- Medición asistida por fotocélula
- Fotocélulas de prueba
- Acción inversa en caso de ropa atascada
- Reguladores de presión de aire
- Pintado con epoxi