



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## 5530 Planchadora para Ropa Plana





Especificaciones Eléctricas	
Tensión de Alimentación	380 V CA / 50 Hz / 3 fases
Hardware de Control	Panel de operador de Tolkar
Diámetro del cilindro	550 mm
Ancho del cilindro	3000 mm
Motor	1,1 kW
Motor del ventilador	1,7 kW
Anchura	3820 mm
Profundidad	1050 mm
Altura	1350 mm
Peso neto	1370 kg
Dimensiones de Escape	160 mm
Flujo de Aire	1800 m <sup>3</sup> /h
Presión de aire	4-6 atm
Poder de resistencia	36 kW
Calefacción eléctrica	37 kW
Calentamiento de vapor	1 kW
Consumo de vapor	45 kg/h
Entrada de Vapor	1"
Salida de Vapor	1 "
Presión de vapor	4-6 atm
Consumo de Gas Natural	3,8 m <sup>3</sup> / h
Presión de trabajo de gas natural	40 mbar
Consumo de GLP	2,5 m <sup>3</sup> /h
<b>Tipo de cables</b>	
Calefacción eléctrica	4 x 16 NYY
Calefacción a vapor	3 x 2,5 NYY
<b>Tipo de fusible</b>	
Calefacción Eléctrica	3 x 80 A
Calefacción a vapor, Gn, GLP	1 x 16 A



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## **5530** Planchadora para Ropa Plana

### **CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

- Bandas para planchas / secadoras NOMEX<sup>®</sup> originales
- Resistencia de calentamiento de acero inoxidable para calentamiento eléctrico.
- Calefacción controlada por termostato en máquinas eléctricas.
- Chorro de vapor original en máquinas calentadas por vapor.
- Capacidad de trabajo de doble dirección.
- Caja de paletas recolectora de humedad y vapor con extractor
- Placa de parada de emergencia
- Todas las partes eléctricas están ubicadas en un área cubierta segura
- Sistema de procesamiento manual.
- Todas las superficies coloreadas están pintadas con pintura electrostática en polvo.
- Almacenamiento de tela de acero inoxidable
- Cilindro de acero inoxidable

### **CARACTERÍSTICAS OPCIONALES**

- Opciones de calentamiento de vapor, gas natural, GLP y fluido térmico
- Control de velocidad variable.
- Control electrónico
- Mesas de trabajo móviles de acero inoxidable.